



GLOBAL PARTNER


FOR DISTRIBUTORS



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105025289

全球经销商的合作伙伴
阿希尔赛博特有限公司



EINE SICHERE VERBINDUNG

A SECURE CONNECTION

Eine gute Schraube ist unauffällig, weil sie perfekt passt, lange hält und immer da ist, wenn man sie braucht. Aber was, wenn nicht – wenn der Griff zum Schraubenfach plötzlich ins Leere geht? Dann werden die kleinen Helfer zum großen Problem.

Genau hier setzen wir an: Wir schließen die Lücken im Großhandel und sichern so die Produktion. Innerhalb Deutschlands in 24 Stunden, innerhalb von Europa in 48 Stunden. Von A wie Außensechskant- bis Z wie Zylinderschraube, ob „Dicke Brocken“ oder „Lange Schlanke“, wir haben alle Durchmesser, Formate und Oberflächen. Für alle Fälle und Anforderungen von der Einzelschraube bis zum Großpaket, gerne auch mit Wunschlabe und -beschichtung. Apropos Wunsch: Selbstverständlich bekommen Sie bei uns auch Spezialschrauben und Sonderanfertigungen nach Ihren Vorgaben und Zeichnungen. Aus unserer jahrzehntelangen Erfahrung am Markt wissen wir, dass Vertrauen mit Transparenz beginnt. Deswegen finden Sie in unserem Web-Shop detaillierte Angaben zu unseren Vertriebspartnern und können zwischen verschiedenen Herstellern wählen. Asien, Europa oder Südamerika – Kunden aus aller Welt schätzen unsere Flexibilität und die hohe Qualität unserer Ware.

Denn es kommt nicht nur auf den richtigen Dreh an, sondern auch auf guten Service. Das wissen wir und danach handeln wir - seit nunmehr über 70 Jahren.

Wir freuen uns auf Sie!

You hardly notice a good fastener - it just fits perfectly, lasts a long time, and is always there when you need it. But what happens when you reach for a bolt and you don't have any left? Suddenly, your small but essential part becomes a big problem.

That's exactly where we step in! We close the gaps in wholesale to ensure production can continue within 24 hours in Germany and within 48 hours across Europe. From hexagon head to drilling cap screws, from large to long and thin, we have every diameter, format, and surface finish for every application and requirement. From individual screws to large orders, with the labelling and coating you desire. From A to Z. And speaking of what you might want, we naturally can also deliver special screws and custom products to your specifications and drawings. With decades of experience in the market, we understand that trust starts with transparency. This is why we provide detailed information about our sales partners on our webshop and offer you a choice between different manufacturers. Whether in Asia, Europe, or South America, customers from all over the world value our flexibility and the high quality of our goods.

After all, it's not just about finding the right product. Good service is just as important. We truly understand what that means and have been following this principle for more than 70 years.

We look forward to hearing from you!



Timo Scholle
Geschäftsführer | *Managing Director*

FIRMENGESCHICHTE

COMPANY HERITAGE

1951

Als Achilles Seibert 1951 die Firma gründete, konnte noch niemand ahnen, was für „Dicke Brocken“ wir eines Tages in die Welt liefern sollten. Denn zunächst handelte die Firma mit englischen und amerikanischen Autoersatzteilen.

When Achilles Seibert founded the company in 1951, no one could have guessed the kind of big bolts we would one day be delivering around the world. The company in fact started off trading in English and American spare parts for cars.

1955

Seibert steigt in die Schraubenbranche ein.

Seibert moves into the screws and bolts sector.

1970

Die Spezialisierung im Schraubensbereich startet. Die „Dicken Brocken“ beginnen ihren Siegeszug.

The company starts specialising in bolts and screws. Our big bolts set out on the road to success.

1985

Die Achilles Seibert GmbH entwickelt sich immer mehr zum Spezialisten für ungewöhnliche Schraubendimensionen. Die „Langen Schlanken“ werden geboren.

Achilles Seibert GmbH increasingly develops into a specialist for unusual bolt dimensions. Our long and thin screws are launched.

1992

Export und Import überschreiten die Grenzen Europas.

Export and import expand beyond Europe's borders.

1993

Das Qualitätssystem nach DIN-ISO 9001 wird eingeführt.

The DIN-ISO 9001 quality system is introduced.

2021

Das Unternehmensgebäude wird inklusive der Photovoltaik-Anlage renoviert.

The company building, including the photovoltaic system, is renovated.

2019

Das Sortiment wird um Schrauben mit Torxantrieb, Muttern und Scheiben ergänzt.

The product range is supplemented with screws with hexalobular heads, nuts, and washers.

2014

Ein Webshop wird implementiert.

A webshop is implemented.

2011

Die Familiennachfolge wird eingeleitet. Timo Scholle wird zum weiteren Geschäftsführer bestellt.

The family succession process starts. Timo Scholle is appointed as an additional managing director.

2004

Die erste Generation Familie Scholle übernimmt mehrheitlich die Gesellschaftsanteile.

The first Scholle family takes over the majority of the company shares.

2002

Die neuen Business-Konzepte system und automotive gesellen sich zum klassischen Sortiment.

The new system and automotive business concepts successfully join our traditional range.

1999

Umzug in unser neues Gebäude mit über 5.000 Palettenstellplätzen in Henstedt-Ulzburg.

The company moves to our new building with more than 5,000 pallet spaces in Henstedt-Ulzburg.

2023

2022

Die Familiennachfolge ist abgeschlossen. Timo Scholle übernimmt 100 % der Anteile.

The family succession process is completed. Timo Scholle takes over 100% of the shares.

Fertigstellung der Lagererweiterung

Completion of the storage area

Eröffnung eines Transitlagers in Indien

Opening of a transit storage area in India

2024

Eröffnung eines weiteren Transitlagers Vietnam

Opening of a transit storage area in Vietnam





ZAHLEN, DATEN, FAKTEN • KEY FACTS


weltweiter Versand

24 h Deutschland
Germany



48 h europaweit
Europe

worldwide shipping



EDI
Webshop
E-Commerce

> 500
nationale Kunden
internationale Kunden
*national customers
international customers*


VON STANDARD- BIS HIN ZU SONDERTEILEN *EVERYTHING FROM STANDARD TO SPECIAL*

ISO 9001
zertifiziert
certified

DIN + ISO
Verbindungselemente
fasteners

30
Mitarbeiter
employees

> 10.000
Lagerartikel
stock items



M1,6
kleinster Durchmesser
smallest diameter

M56
größter Durchmesser
largest diameter



Jede Schraube ist anders.
Jeder Kunde auch.
Deshalb schätzen wir den
persönlichen Kontakt.

**IMMER FÜR SIE
ERREICHBAR**

***ALWAYS AVAILABLE
FOR YOU***

*Every fastener is different.
Every customer too.
That is why we value
personal contact.*

„DER STANDARD“ *“THE STANDARD”*

10

DIN 912 | DIN 931 | DIN 933



AUSSENSECHSKANT *HEXAGON HEAD*

12

DIN 6921 | ISO 4014 | ISO 4017 | DIN 960 | DIN 961



INNENSECHSKANT *HEXAGON SOCKET HEAD*

16

DIN 7991 | ISO 10642 | DIN 6912 | DIN 7984 | ISO 7380 -1 & -2 | ISO 7380 -1 & -2 Torx



GEWINDESCHRAUBEN MIT TORX *THREADED SCREWS WITH HEXALOBULAR SOCKET*

20

ISO 14579 | ISO 14580 | ISO 14581 | ISO 14583



GEWINDESTIFTE MIT INNENSECHSKANT *HEXAGON SOCKET SET SCREWS*

22

DIN 913/ISO 4026 | DIN 914/ISO 4027 | DIN 915/ISO 4028 | DIN 916/ISO 4029



GEWINDEFURCHENDE SCHRAUBEN *THREAD ROLLING SCREWS*

24

DIN 7500 Form CE | DIN 7500 Form M



BLECH- UND BOHRSCRAUBEN *TAPPING AND DRILLING SCREWS*

26

ISO 14585 | ISO 14586 | DIN 7981 & DIN 7982 | ISO 15481 | ISO 15482 | DIN 7504 Form K



SECHSKANTMUTTERN *HEXAGON NUTS*

30

DIN 934 | ISO 4032 | DIN 439 | DIN 985 | DIN 980 | ISO 7042 | DIN 6923



UNTERLEGSCHLEIBEN *WASHERS*

32

DIN 125 | ISO 7089



ZYLINDERSTIFTE *PARALLEL PINS*

34

ISO 8734 Form A | DIN 7979 Form D



„DER STANDARD“

“THE STANDARD“

ISO 4762 (DIN 912) | ISO 4014 (DIN 931) | ISO 4017 (DIN 933)

8.8 | 10.9 | 12.9

L	∅	M 1,6	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18
4													
5													
6													
8													
10													
12													
16													
20													
25													
30													
35													
40													
45													
50													
60													
70													
80													
90													
100													
110													
120													
130													
140													
150													
160													
170													
180													
190													
200													
220													
240													
260													
280													
300													
320													
340													
360													
380													
400													
420													
440													
460													
480													
500													
520													
540													
560													
580													

Innen- und Außensechskantschrauben

Gewinde: metrisches ISO Gewinde,
 Regelgewinde nach DIN 13
 Oberflächen: blank, galvanisch verzinkt,
 feuerverzinkt,
 Geomet Beschichtung

Hexagon socket and hexagon head screws

Thread: ISO metric thread,
 DIN 13 coarse pitch
 Surface: plain, zinc plated, hot dip galv.,
 Geomet coating

L	∅	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 48	M 56
4												
5												
6												
8												
10												
12												
16												
20												
25		█										
30		█										
35		█	█									
40		█	█		█	█						
45		█	█		█	█						
50		█	█		█	█	█					
60		█	█		█	█	█	█				
70		█	█		█	█	█	█	█			
80		█	█		█	█	█	█	█	█		
90		█	█		█	█	█	█	█	█		
100		█	█		█	█	█	█	█	█		
110		█	█		█	█	█	█	█	█		
120		█	█		█	█	█	█	█	█		
130		█	█		█	█	█	█	█	█		
140		█	█		█	█	█	█	█	█		
150		█	█		█	█	█	█	█	█		
160		█	█		█	█	█	█	█	█		
170		█	█		█	█	█	█	█	█		
180		█	█		█	█	█	█	█	█		
190		█	█		█	█	█	█	█	█		
200		█	█		█	█	█	█	█	█		
220		█	█		█	█	█	█	█	█		
240		█	█		█	█	█	█	█	█		
260		█	█		█	█	█	█	█	█		
280		█	█		█	█	█	█	█	█		
300		█	█		█	█	█	█	█	█		
320		█	█		█	█	█	█	█	█		
340		█	█		█	█	█	█	█	█		
360		█	█		█	█	█	█	█	█		
380		█	█		█	█	█	█	█	█		
400		█	█		█	█	█	█	█	█		
420		█	█		█	█	█	█	█	█		
440		█	█		█	█	█	█	█	█		
460		█	█		█	█	█	█	█	█		
480		█	█		█	█	█	█	█	█		
500		█	█		█	█	█	█	█	█		
520		█	█		█	█	█	█	█	█		
540		█	█		█	█	█	█	█	█		
560		█	█		█	█	█	█	█	█		
580		█	█		█	█	█	█	█	█		

AUSSENSECHSKANT

HEXAGON HEAD



Unsere Schrauben halten alles und wir halten unser Versprechen: Große Auswahl, hohe Qualität, schnelle Lieferung.

Our fasteners can fasten anything together. Just as well as we stick fast to our promise to provide a large selection, high quality, and fast delivery.



Sechskantschraube mit Flansch ohne Sperrverzahnung Hexagon flange bolt without serration

DIN 6921

8.8




L \ Ø	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
10						
12						
16						
20						
25						
30						
35						
40						
45						
50						
60						
65						
70						
80						
90						

Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde
Hexagon head bolt with fine pitch

DIN 960

10.9

L	∅	M 12	M 14	M 16	M 20	M 24
45						
50						
55						
60						
65						
70						
80						
90						
100						
110						
120						
130						
140						
150						
160						
170						
180						
190						
200						
210						
220						



Sechskantschraube mit Feingewinde
Hexagon head bolt with fine pitch

DIN 961

10.9

L	∅	M 12	M 14	M 16	M 20
25					
30					
35					
40					
45					
50					
55					
60					
70					
80					
90					
100					
110					
120					



Sechskantschraube mit Schaft
Hexagon head bolt

ISO 4014	
8.8	10.9

L	∅	M 10	M 12
40			
45			
50			
55			
60			
65			
70			
80			
90			
100			
110			
120			
130			
140			
150			
160			
170			
180			
190			
200			
220			



Sechskantschraube ohne Schaft
Hexagon head bolt

ISO 4017	
8.8	10.9

L	∅	M 10	M 12
12			
16			
20			
25			
30			
35			
40			
45			
50			
55			
60			
70			
75			
80			
90			
100			
110			
120			
130			
140			
150			



Ein Sortiment ist immer so gut wie das Team, das es betreut. Auf das Know-how unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können Sie sich verlassen.

A range of products is as good as the team behind it. You can always rely on the know-how of our team.



INNENSECHSKANT

HEXAGON SOCKET HEAD




Ob Inbus oder Innensechskant: Unser Angebot ist deutlich vielfältiger, als es die Namen dieser Schraube vermuten lassen. Wir bieten Ihnen ein großes Sortiment ausgewählter Hersteller.

Whether Allen or Hexagon Socket Head Cap: Our product range boasts a greater variety than the mere names of these screws suggest. We offer you a broad portfolio of selected manufacturers.

Senkkopfschraube mit Innensechskant Hexagon socket countersunk head screw

DIN 7991	
08.8	010.9

L	∅	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
8						
10						
12						
16						
20						
25						
30						
35						
40						
50						
60						
70						



Senkkopfschraube mit Innensechskant
Hexagon socket countersunk head screw

ISO 10642	
08.8	010.9

L \ Ø	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
5										
6										
8										
10										
12										
16										
20										
25										
30										
35										
40										
50										
60										
70										
80										
90										
100										
110										
120										
130										
140										
150										
160										
170										
180										
190										
200										





Zylinderschraube mit niedrigem Kopf
Hexagon socket head cap screw with low head

DIN 7984		L	∅	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
08.8	010.9	6										
		8										
		10										
		12										
		16										
		20										
		25										
		30										
		35										
		40										
		45										
		50										
		60										
		70										
		80										
		90										
		100										

Innensechskantschraube mit niedrigem Kopf und Schlüsselführung
Hexagon socket head cap screw with low head and centre

DIN 6912		L	∅	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
08.8	010.9	6									
		8									
		10									
		12									
		16									
		20									
		25									
		30									
		35									
		40									
		45									
		50									
		60									
		70									
		80									
		90									
		100									

Flachkopfschraube mit Innensechskant
Hexagon socket button head screw

ISO 7380	
VAR. -1	VAR. -2



Flachkopfschraube mit Innensechskant und Flansch
Hexagon socket button head screw with flange

L	∅	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
5								
6								
8								
10								
12								
16								
20								
25								
30								
35								
40								
45								
50								
60								
70								
80								
90								
100								


Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Hexalobular socket button head screw

ISO 7380
VAR. -1TX
VAR. -2TX



Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Flansch
Hexalobular socket button head screw with flange

L	∅	M 4	M 5	M 6	M 8
5					
6					
8					
10					
12					
16					
20					
25					
30					
35					
40					
45					
50					
60					
70					



GEWINDESCHRAUBEN MIT INNENSECHSRUND

THREADED SCREWS WITH HEXALOBULAR SOCKET



Zur perfekten Schraube gehört der richtige Antrieb. Daher haben wir unsere Auswahl beständig ausgebaut, insbesondere beim Innensechsrundantrieb.

You need the right drive for the perfect bolt. That is why we have constantly expanded our range, in particular with hexalobular drives.

Zylinderkopfschraube mit Innensechsrund Hexalobular socket head cap screw

ISO 14579

8.8

L	∅	M 5	M 6	M 8
16				
20				
25				
30				
35				
40				
45				
50				
60				
70				
80				



Zylinderkopfschraube mit niedrigem Kopf und Innensechsrund
Hexalobular socket head cap screw with low head

ISO 14580
 8.8



L \ Ø	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
6					
8					
10					
12					
16					
20					
25					
30					
35					
40					
50					
60					



Senkkopfschraube mit Innensechsrund
Hexalobular socket countersunk head screw

ISO 14581
 04.8 | 08.8



L \ Ø	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
6					
8					
10					
12					
16					
20					
25					
30					
35					
40					
50					
60					



Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Pan head screw with hexalobular socket

ISO 14583
 4.8 | 8.8



L \ Ø	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
6					
8					
10					
12					
16					
20					
25					
30					
35					
40					
50					
60					



GEWINDESTIFTE MIT INNENSECHSKANT

HEXAGON SOCKET SET SCREWS



Unsere Gewindestifte sind hart im Nehmen und können gut mit Druck umgehen: Bis zu 45H!

Our set screws are tough and can really handle the pressure, right up to class 45H!



Gewindestift mit Kegelkuppe *Hexagon socket set screw with flat point*



ISO 4026
45H

L	∅	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
4						
5						
6						
8						
10						
12						
16						
20						
25						
30						
35						
40						
45						
50						



Gewindestift mit Spitze *Hexagon socket set screw with cone point*

ISO 4027
45H

L \ Ø	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
4					
5					
6					
8					
10					
12					
16					
20					
25					
30					
35					
40					
45					
50					



Gewindestift mit Zapfen *Hexagon socket set screw with dog point*



ISO 4028
45H


L \ Ø	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
4					
5					
6					
8					
10					
12					
16					
20					
25					
30					
35					
40					
45					
50					



Gewindestift mit Ringschneide *Hexagon socket screw with cup point*

ISO 4029
45H

L \ Ø	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
4					
5					
6					
8					
10					
12					
16					
20					
25					
30					
35					
40					
45					
50					



GEWINDEFURCHENDE SCHRAUBEN

THREAD ROLLING SCREWS



Qualität bahnt sich ihren Weg mit gewindefurchenden Schrauben.

Quality makes its own way, with thread rolling screws that create the thread as they are screwed in, without a pilot hole.

Gewindefurchende Schraube mit Linsenkopf und Innensechsrund

Thread rolling screw for ISO metric thread with pan head and hexalobular socket



DIN 7500 CE
Stahl steel

L	∅	M 3	M 4	M 5	M 6
6					
8					
10					
12					
16					
20					
25					
30					

Gewindefurchende Schraube mit Senkkopf und Innensechsrund

Thread rolling screw for ISO metric thread with countersunk head and hexalobular socket



DIN 7500 M
Stahl steel

L	∅	M 3	M 4	M 5	M 6
8					
10					
12					
16					
20					
25					
30					





BLECH- UND BOHRSCHRAUBEN

TAPPING AND DRILLING SCREWS



Neben unseren Klassikern, den Stahlschrauben, führen wir auch Blech- und Bohrschrauben. Selbstverständlich mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Kopfformen für jeden Bedarf.

Alongside our classic steel screws and bolts, we also stock tapping and drilling screws. And with a wide range of different head types for every need.



Blechschaube mit Flachkopf, Innensechsrund und Spitze Pan head tapping screw with hexalobular socket

ISO 14585

Stahl steel



L \ Ø	M 2,9	M 3,5	M 3,9	M 4,2	M 4,8
6,5					
9,5					
13					
16					
19					
22					
25					
32					
38					





Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Deswegen prüfen unsere Experten in der Qualitätssicherung die Ware streng nach den entsprechenden Vorgaben.

Trust is good, control is better. That is why our experts in quality assurance check the goods strictly to the according specifications.



Blechschaube mit Senkkopf, Innensechsrund und Spitze
Countersunk head tapping screw with hexalobular socket

ISO 14586
Stahl steel

L	Ø	M 2,9	M 3,5	M 3,9	M 4,2	M 4,8
9,5						
13						
16						
19						
22						
25						
32						



Blechschaube
Tapping screw

DIN 7981

verzinkt *zinc plated*

L \ Ø	M 2,9	M 3,9	M 4,2	M 4,8	M 6,3
6,5					
9,5					
13					
16					
19					
22					
25					
32					
38					
45					
50					
60					
70					




Blechschaube
Tapping screw

DIN 7982

verzinkt *zinc plated*

L \ Ø	M 2,9	M 3,9	M 4,2	M 4,8
6,5				
9,5				
13				
16				
19				
22				
25				
32				
38				
45				



Bohrschraube mit Flachkopf, Innensechsrund
Drilling screw with pan head with hexalobular socket



ISO 15481
Stahl steel

L \ Ø	M 3,5	M 3,9	M 4,2	M 4,8
13				
16				
19				
22				
25				
32				
38				

Bohrschraube mit Senkkopf, Innensechsrund
Drilling screw with countersunk head with hexalobular socket

ISO 15482
Stahl steel

L \ Ø	M 3,5	M 3,9	M 4,2	M 4,8
13				
16				
19				
22				
25				
32				
38				



Bohrschraube mit Flansch
Drilling screw with hexagon head and collar



DIN 7504 K
Stahl steel

L \ Ø	M 3,5	M 3,9	M 4,2	M 4,8
9,5				
13				
16				
19				
22				
25				
32				
38				
45				
50				



SECHSKANTMUTTERN

HEXAGON NUTS



Ohne Mütter wär' das Leben halb so schön. Ohne Muttern wären Schrauben halb so gut. Wir haben natürlich auch die passenden Muttern und Scheiben auf Lager.

What is a glove without a hand? For every bolt there is a nut. We also have the right nuts and washers in stock too.

Sechskantmutter Hexagon nut

DIN 934 | ISO 4032

8

	8
M 4	
M 5	
M 6	
M 8	
M 10	
M 12	
M 14	
M 16	
M 20	
M 24	
M 30	




Sechskantmutter Hexagon nut

DIN 439

04 Form B

	04
M 5	
M 6	
M 8	
M 10	
M 12	
M 14	
M 16	
M 20	



**Sechskantmutter
mit nicht-metallischem Klemmteil**
Hexagon nut with non metallic insert low type

DIN 985	
8	

Ø	Klasse 8	
M 5		
M 6		
M 8		
M 10		
M 12		
M 16		
M 20		



Sechskantmutter mit metallischem Klemmteil
Hexagon nut with metallic insert

ISO 7042	
8	

Ø	8	
M 5		
M 6		
M 8		
M 10		
M 12		
M 16		
M 20		



**Sechskantmutter mit Flansch
und Sperrverzahnung**
Hexagon flange nut with serration

DIN 6923	
8	

Ø	8	
M 5		
M 6		
M 8		
M 10		
M 12		
M 14		
M 16		



**Sechskantmutter mit Flansch
ohne Sperrverzahnung**
Hexagon flange nut without serration

DIN 6923	
8	

Ø	8	
M 5		
M 6		
M 8		
M 10		
M 12		
M 16		



UNTERLEGSCHIEBEN

WASHERS




Unterlegscheibe Washer

DIN 125 | ISO 7089

Stahl steel

Ø	100-140 HV	200 HV
5,3/5		
6,4/6		
8,4/8		
10,5/10		
13/12		
17/16		
21/20		





ZYLINDERSTIFTE

PARALLEL PINS



Zylinderstift aus gehärtetem Stahl mit Innengewinde
Parallel pin with internal thread of hardened steel

DIN 7979 D

Stahl gehärtet

hardened steel



L	∅	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 25	M 30
10											
12											
14											
16											
18											
20											
24											
26											
28											
30											
32											
36											
40											
45											
50											
55											
60											
70											
80											
90											
100											
120											

Zylinderstift aus gehärtetem Stahl
Parallel pin of hardened steel

ISO 8734 A

Stahl gehärtet

hardened steel



L	∅	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
6										
8										
10										
12										
14										
16										
18										
20										
22										
24										
28										
30										
32										
36										
40										
45										
50										
55										
60										
70										
80										
90										
100										
120										









SERVICE

Dienstleistungsangebote und Lösungen für ein flexibles C-Teile Management, kurz gesagt, alles, was über eine Standardlieferung hinausgeht.

Services and solutions for flexible C-parts management. In a nutshell, that means everything beyond standard delivery.

WEBSHOP

- Übersichtlich, flexibel, EFFIZIENT!
 - Mengen-Staffel-Preise
 - Verfügbarkeit und Zulauf
 - Individuelle Auswahl von Chargen/Headmarks
 - Werkzeugeigenschaften selektierbar
 - Artikelinformation
 - Kundeneigene Artikelnummern
- *Clear, flexible and EFFICIENT!*
 - *Volume pricing*
 - *Availability and supply system*
 - *Individual selection of batches/head markings*
 - *Factory certificates can be selected*
 - *Article information*
 - *Customer-specific article numbers*

ARTIKEL | HOMEPAGE | ABMELDEN | LOGG AN/FORDERUNG

Zurück

Suche
DIN, Artikelnummer, Bezeichnung...

Erweiterte Suche

DIN/ISO-Nr. Güte Durchmesser Länge
Steigung Oberfläche Variante

Kontakt
Telefon: +49 (0) 4191 | 2100
E-Mail: info@edelstahl.com

NEW
EDI


EDI

- Automatisierter, elektronischer Datenaustausch.
 - Schnelle, fehlerfreie und sichere Auftragsabwicklung ohne manuelle Datenerfassung.
- *Automated electronic data exchange.*
 - *Fast, error-free and secure processing of orders without manually entering data.*



ADDED VALUE

- 100 % Zeugnisfähigkeit bei hersteller-bezogenen Waren.
 - Individuelle kunden- oder auftragsbezogene Zuteilung von Headmarks
 - Modifikation Ihrer Schrauben-Oberflächen: blank, verzinkt, schwarz verzinkt, feuerverzinkt, Geomet, Zinklamelle, Gewindegewissung
 - Kanban für den Handel. Wir bestücken Ihre Kanban-Behälter oder KLT. Verbrauchsnahe und schnelle Disposition.
 - Individuelle, kundenbezogene Lagerhaltung von Standard- und Sonderteilen.
 - Kundenindividuelle Etiketten
 - Rahmen- oder Festpreisvereinbarungen für Ihre Abrufe.
 - Direktbelieferungen und Streckengeschäfte.
 - Zeichnungsteile und Sonderteile der Verbindungselemente.
 - Konsignationslager. Abrechnung nach Entnahme. Gewinnen Sie an Flexibilität und erhöhen Sie Ihre Liquidität.
 - C-Teile Management für die Industrie. Bereitstellung von Regalen und Behältern, regelmäßige Bestückung und verbrauchsnahe Disposition. Wir bewirtschaften Ihr Lager!
- *100% certifiable for manufacturer-specific goods.*
 - *Custom assignment of head markings by customer or order*
 - *Modification of your bolts and screws with a range of surface finishes: bare, zinc-plated, black zinc-plated, hot-dip galvanised, Geomet, zinc flake, thread lock*
 - *Kanban for trade. We load your Kanban containers or small load carriers. Rapid dispatch that reacts to consumption of parts.*
 - *Individual stockkeeping of standard and special parts, by customer.*
 - *customized labels*
 - *Framework and fixed price agreements for your call-offs.*
 - *Direct deliveries and drop-shipping.*
 - *Drawing parts and special parts for fasteners.*
 - *Consignment stock. Billing after you draw from consignment stock. Gain flexibility and increase your liquidity.*
 - *C-parts management for industry. We provide shelves and containers, regularly add to stock and dispatch based on consumption of parts. We manage your warehouse!*



Global Partner for Distributors



Achilles Seibert GmbH

Philipp-Reis-Straße 3 • D-24558 Henstedt-Ulzburg
Telefon +49 4193 895 5 • Telefax +49 4193 895 699
info@achill-fasteners.com

www.achill-fasteners.com

